

اگزادیازون ۱۲% امولسیون

Oxadiazon 12% EC



موارد مصرف :

مصرف	نوع علف‌هرز	میزان و زمان مصرف	محصول
برنج	علف های هرز	۳/۵ تا ۴ لیتر قبل از دو برگی شدن سوروف	

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و گشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.

علائم مسمومیت:

سرگرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی .

کمکهای اولیه :

در صورت مسمومیت به همراه برچسب علف کش به پزشک مراجعه گردد.

یادزهر:

مواد مهوع، هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

فرمول شیمیایی: $C_{15}H_{18}Cl_2N_2O_3$

وزن مولکولی: (۳۴۵/۲)

گروه Oxadiazole

ماده مؤثر: ۱۲۰ گرم بر لیتر

مواد همراه: ۸۸۰ گرم بر لیتر

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD50 for rats > 5000 mg/Kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO :

II (سمیت حاد ندارد)

نحوه تاثیر :

علفکش تماسی انتخابی، بازدارنده عمل فتوسنتز.



فریون



تاتور



مرغ خوشه سرخ



نوک لککی

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

توجه: موارد تومیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.