



بنتازون ۴۸% مایع قابل حل در آب

Bentazon - Sodium 48% SL

موارد مصرف :

میزان و زمان مصرف	نوع علف‌هرز	محصول
۳ تا ۵ لیتر در هکتار در مرحله ۵ تا ۷ برگی شدن برنج	علف‌های هرز پهن برگ و اویارسلام	برنج
۲ تا ۲/۵ لیتر در هکتار بعد از ۲ تا ۳ برگی شدن سویا	علف‌های هرز پهن برگ و اویارسلام	سویا
۲/۵ تا ۳ لیتر در هکتار در مزارع یونجه و شبدر	علف‌های هرز پهن برگ و اویارسلام	یونجه و شبدر

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری شود.

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

کمک‌های اولیه :

در صورت مسمومیت به همراه برچسب علف‌کش به پزشک مراجعه گردد.

بازن‌هن:

این سم بازن‌هر اخصامی ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

مدیریت کاربرد:

برای سمپاشی با بنتازون آب مزرعه باید تخلیه شود.

فرمول شیمیایی: $C_{10}H_{12}N_2O_3S$

وزن مولکولی: (۲۴۰/۳)

گروه: Benzothiadiazinone

ماده مؤثر: ۴۸۰ گرم برلیتر

مواد همراه: ۵۲۰ گرم برلیتر

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD50 for Rats > 1000 mg/kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

II (سمی و زیان‌آور)

نحوه تأثیر:

تماسی، انتخابی، بازدارنده عمل فتوسنتز که عمدتاً از طریق برگ جذب می‌شود.



دو نیش



زیره و حنظل



اویارسلام بذری

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.