

## بن سولفورون متیل ۶۰٪ پودر قابل انتشار در آب

### Bensulfuron methyl 60% DF



موارد مصرف :

میزان و زمان مصرف	نوع علف‌هرز	محصول
۵۰ تا ۷۵ گرم در هکتار از زمان ۱ تا ۳ برگی شدن برنج و مراحل اولیه رویشی علف های هرز تا ۳ برگی شدن علف های هرز	علف‌های هرز پهن برگ و جگن‌ها	برنج

#### احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری شود.

#### علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

#### کمکهای اولیه :

در صورت مسمومیت به همراه برچسب علف کش به پزشک مراجعه گردد.

#### یادآهنگ:

مواد مهوع، هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود .

#### مدیریت کاربرد:

این علف کش از طریق ریشه و برگ جذب شده و خاصیت جابجایی سریع به بافت مریستم را دارا می باشد.

فرمول شیمیایی  $C_{16}H_{17}N_4O_7S$

وزن مولکولی (۴۱۰/۴)

گروه Sulfonylurea

ماده مؤثر: ۶۰۰ گرم بر کیلوگرم

مواد همراه: ۴۰۰ گرم بر کیلوگرم

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD50 for Rats 5000 mg/kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

U (سمیت حد ندارد)

نحوه تأثیر:

سیستمیک، انتخابی، بازدارنده سنتز استولاکتات سینتاز (ALS) و مانعت

کننده رشد گیاه.



فلندق و انش



اودار سلام ارغودی



تبرکمان اربی

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

**توجه:** موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.

1394 - 1395

www.adinehgroup.com