

تری بنورون متیل ۷۵٪ پودر قبل انتشار در آب

Tribenuron-methyl 75% DF



موارد مصرف :



محصول	نوع علف‌هرز	میزان و زمان مصرف
گندم	علف‌های هرز پهن برگ	۰-۱۵ گرم در هکتار هنگام تا ۴ برگ شدن علفهای هرز و از اول تا پایان پنجه زدن گندم

علام مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

کمکای اولیه:

در صورت مسمومیت به همراه برچسب علف کش به پزشک مراجعه گردد.

پاره‌های:

تری بنورون متیل پادزه ر اختصاصی ندارد. هرگز به مسمومیت بهوش چیزی خورانده نشود.

مدیریت کاربرد:

از استفاده تری بنورون متیل روی محصولاتی که از هر جهت تحت استرس می‌باشند و یا رشد فعال ندارند خودداری گردد.

ملاحظات زیست محیطی:

برای ماهیها و سایر موجودات آبزی بسیار خطرناک می‌باشد و ناید آبهای سطحی و نهرها را با این علفکش و سمپاش های آغشته به آن آلوه نمود.

فرمول شیمیایی:

$C_{15}H_{17}N_5O_6S$ (۳۹۵/۶)

وزن مولکولی:

Sulfonylurea

گروه:

ماده مؤثر ۷۵٪ گرم بر کیلوگرم

مواد همراه: ۲۵٪ گرم بر کیلوگرم

درجه سمیت برای بستانداران:

Oral LD 50 for rats > 5000 mg/Kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

ل (سمیت حاد ندارد)

نحوه تاثیر:

مانع تقسیم سلولی به وسیله جا لوگیری از بیو سنتز اسیدهای

آبینه ضروری والین و ایزو لوسین

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سماشی اکیداً خودداری گردد.



بو مادران



پندروک

زیر نظر متخصلین گاهیزشک مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کابوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده

از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرف، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با

سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بسی اطلاع می‌باشد، لذا هیچ‌گونه مستویتی متوجه

وارد کننده نمی‌باشد.

۵۸

1394 - 1395

www.adinehgroup.com

