

کلوپیرالید ۳۰٪ مایع قبل حل در آب

Clopyralid 30% SL



موارد مصرف :



محصول	نوع علف هرز	میزان و زمان مصرف
کلزا	علفهای هرز مزارع (کمبوزیته، لگومینه، چتریان و هفت‌بند)	۶/۰ تا ۸/۰ لیتر در هکتار بصورت پس رویشی

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.

علامت مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

كمکهای اولیه:

در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه گردد.

پادزهرا:

این سم پادزهرا اختصاص ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

سمیت برای محیط زیست:

این سم برای ارگانیزم های آبی سمی میباشد و ممکن است اثرات مضر طولانی مدت

در محیطهای آبی ایجاد کند.

فرمول شیمیایی: C6H3CL2NO2

وزن مولکولی: (۱۹۲)

کروه: Pyridinecarboxylic Acid

ماده مؤثر: ۳۰٪ گرم بر لیتر

مواد همراه: ۷۰٪ گرم بر لیتر

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD50 for rats 3738 mg/Kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

III (احتیاط)

نحوه تأثیر:

علف کش سیستمیک و انتخابی که بصورت پس رویشی کاربرد دارد. از طریق

برگ ها و ریشه ها جذب شده و در آوندها حرکت می کند و در بافت مرسیتی تجمع

می یابد.



علف شنلی

زیر نظر متخصصین گلایپر شک مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده

از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار ذ مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با

سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسوولیتی متوجه

وارد کننده نمی باشد.