

آغاز زمان مصرف کلسیم

کلسیم از مهمترین عناصری می باشد که نقشهای کلیدی و اساسی در کمیت و کیفیت محصول تولیدی بخصوص باغات میوه دارد. از نقشهای مهم کلسیم در ابتدای فصل می توان به تاثیر مستقیم آن در تقسیم سلولی گیاهان و میوه ها اشاره نمود.

افزایش تقسیم سلولی در میوه بخصوص در درختان ارتباط مستقیم با کمیت و کیفیت میوه دارد. به این صورت که با افزایش تقسیم سلولی باعث افزایش تعداد سلولها و نهایتا افزایش اندازه و درستی میوه ها می شود. از طرفی تقسیم سلولی فرایندی است که نیاز به مصرف انرژی بالایی دارد و باید همزمان با حضور کلسیم، عنصر فسفر که ناقل انرژی در سلول می باشد، نیز حضور داشته باشد.

محصول کپفول تولید شرکت اگرونوتریشن فرانسه با دارا بودن حدود ۱۹ درصد کلسیم به همراه ۶ درصد فسفر می تواند در ابتدای فصل جهت افزایش اندازه میوه ها درباغات و صیفیجات مورد استفاده قرار گیرد. زمان مصرف این محصول پس از ریزش گلها از زمانی که میوه ها اصطلاحا نخودی شده اند آغاز و باید دو تا سه مرتبه هر هفت روز یکبار تکرار گردد.

از مزایای کپفول حضور درصد بالایی از کلسیم به همراه مقدار مناسبی از فسفر در کنار هم می باشد که باعث افزایش اندازه میوه و درستی و بالارفتن کیفیت و ماندگاری میوه ها می شود.

تهیه و تنظیم از طرف واحد فنی شرکت آرمان سبز آدینه