



SAATBAU
Saat gut, Ernte gut.

ارقام گندم پر محصول اتریش



واردات و توزیع توسط
شرکت آرمان سبز آدینه
ARMAN SABZ adineh co.

سم های توصیه شده

نام آفات، بیماری ها و علفهای هرز گندم	سموم توصیه شده*	زمان مبارزه
سن گندم	دلتامترین (دسیس) فنیترین (سو مینون)	دلتامترین در مراحل مبارزه با سن مادر و پوره فنیترین در مرحله مبارزه با سن مادر
شته	اکسی دیمیتون متیل (متاسیتوکس) دیمتوات (رکسیون)	در مرحله رویشی دو برگی، تراکم شته بیش از ۵ عدد روی هر بوته باشد.
سیاهک آشکار و پنهان	دیفنوکانازول (دیویند) تیبوکونازول (راکسیل) کربوکسین تیرام (ویتاواکس تیرام)	ضد عفونی به صورت بذرمال قبل از کاشت
زنگ های گندم	پروپیکونازول (تیلت) تیبوکونازول (فولیکور) سایپروکونازول+پروپیکونازول (آرتتا)	به محض مشاهده کانون آلودگی و در صورت آلودگی در مرحله خوشه
علف های هرز نازک برگ: یولاف، چاودار علف خونی و اش، چچم، دم روباهی، جودره علفهای هرز پهن برگ: خردل وحشی، تربچه وحشی شلمی، ماشک، بی تی راخ خار وحشی، کنگر وحشی، سلمک، پیچک صحرایی، پنیرک، شیرین بیان	علفهای هرز باریک برگ کلودینافوپ پروپارژیل (تاپیک) فنوکسپروپ پی اتیل به همراه متفنن پایردی اتیل (پوما سوپر)	بصورت پس رویشی (حداکثر تا پایان پنجه زنی)
	علفهای هرز پهن برگ توفوردی+ام سی پی آ (یو ۴۶ کمی) تری بنورون متیل (گرانستار)	از زمان پنجه زنی تا تشکیل ساقه گندم بصورت پس رویشی، مرحله ۲-۴ برگی شدن علف های هرز
	دو منظوره سولفوسوفورون+امت سولفوفورون متیل (توتال) سولفوسوفورون (آپروس)	به صورت پس رویشی در مرحله ۲-۴ برگی شدن علف های هرز

اهمیت زراعت گندم:

در ایران زراعت گندم بدلیل سهمی که در تامین غذای مردم و نیز کمک به زراعت های دیگر و تحکیم زیر بنای اقتصادی کشور دارد، به تنهایی بیش از ۵۰ درصد اراضی کشاورزی کشور را بخود اختصاص می دهد. بر اساس مطالعات و بررسی های صورت گرفته، عوامل مهم و موثر در تولید گندم عبارتند از:

۱- رقم گندم و خصوصیات ژنتیکی آن

۲- عوامل محیطی

۳- مدیریت زراعی

تراکم بوته ها در مزرعه (تعداد سنبله در واحد سطح) در زراعت آبی گندم یکی از عوامل موثر در عملکرد می باشد. تاخیر در کاشت باعث عدم رشد کافی گیاهچه ها در مراحل اولیه شده که نتیجه آن عدم ایجاد فرصت لازم برای رشد ریشه و استقرار اولیه بوته ها می باشد و در نتیجه تحمل به تنش کاهش می یابد. بنابراین توصیه می شود کشت در زمان مناسب انجام شود زیرا کشت دیر هنگام باعث کاهش محصول می شود.

اهمیت استفاده از ارقام اصلاح شده گندم:

یکی از مهمترین شاخص های تعیین کننده عملکرد در زراعت گندم، بذر با کیفیت است. عواملی چون بالا بودن قوه نامیه، خلوص فیزیکی و مخلوط نبودن با سایر بذور محصولات زراعی در انتخاب بذر بسیار مهم است. از ویژگی های مطلوب و مناسب ارقام اصلاح شده گندم می توان به صفاتی چون زودرسی، مقاومت به ورس و تنش های محیطی، عملکرد بالا، مقاوم یا متحمل بودن نسبت به بیماری ها، کیفیت نانوائی خوب و درصد پروتئین بالا اشاره نمود.

ارقام گندم لوکولوس (Lukullus) و آنتونیوس (Antonius)، ارقام گندم اصلاح شده اروپایی هستند که بعلت دارا بودن صفات مطلوب زراعی و تحمل یا مقاومت به عوامل خسارت زایی مانند آفات و بیماری ها قابل توصیه می باشند.

توجه: دستورالعمل توصیه شده سموم بصورت کلی بوده و برای حصول نتیجه مطلوب

بتر است بر اساس دستورالعمل شرکت تولید کننده و با نظر کارشناسان مربوطه استفاده شود.

برنامه غذایی پیشنهادی گندم برای هر هکتار

مراحل	نوع کود	میزان مصرف	زمان مصرف
کود پایه	اوره	۱۰۰ کیلوگرم در هکتار	قبل از کاشت
	سوپر فسفات تریپل	۱۵۰ کیلوگرم در هکتار	
	سولفات پتاسیم	۱۵۰-۱۰۰ کیلوگرم در هکتار	
	سولفات روی	۴۰ کیلوگرم در هکتار	
داشت (سرک)	اوره	۱۰۰ کیلوگرم در هکتار	اواخر پنجه زنی (اوایل ساقه دهی)
	اوره	۱۰۰ کیلوگرم در هکتار	تشکیل خوشه ها داخل غللاف (آبستنی)
	اوره	۱۰۰ کیلوگرم در هکتار	ظهور ریشک ها

خصوصیات زراعی ارقام گندم زمستانه شرکت

اتریش Saat Baulinz

ارقام گندم	لوکولوس (Lukullus)	آنتونیوس (Antonius)	خصوصیات
نیپ رشد	زمستانه	زمستانه	
عملکرد دانه	بالا	بالا	
مقدار پروتئین	بالا	بالا	
دوره رسیدگی	دیررس/میان رس	دیررس/میان رس	
ارتفاع گیاه	متوسط	متوسط تا بلند	
مقاومت به ورس	متوسط	بالا	
قابلیت زمستانی گذرانی	متوسط	متوسط	
تراکم مناسب	۴۰۰ تا ۴۵۰ بوته	۴۰۰ تا ۵۰۰ بوته	
	در متر مربع	در متر مربع	

توجه: دستورالعمل توصیه شده کودها بصورت کلی بوده و برای حصول نتیجه مطلوب

بهتر است با توجه به آزمون خاک و با نظر کارشناسان مربوطه استفاده شود.

عملیات زراعی در کاشت گندم آبی

هم اکنون در کشاورزی ایران کشت گندم توسط کارنده های مختلف انجام می شود، معمول ترین روش ها عبارتند از:

۱- کاشت با کارنده های فارویی

۲- کاشت کرتی نواری

۳- کاشت توسط خطی کارها

میزان بذر مصرفی:

مقدار بذر مصرفی بستگی به وزن هزار دانه، تیپ رقم از نظر پر پنجه یا کم پنجه بودن، خلوص بذر، قوه نامیه، تاریخ کاشت، بافت خاک و چگونگی بستر بذر دارد. در صورت تهیه مناسب بستر کشت و آبیاری به موقع و معمولاً بسته به نوع رقم بذر مصرفی در روش خطی کار در اقلیم سرد بین ۲۰۰ تا ۲۲۰ کیلوگرم بذر در هکتار مورد نیاز می باشد (بسته به پر پنجه یا کم پنجه بودن)، اگر کشت با تاخیر انجام شود این مقدار به میزان ۱۰ درصد افزایش می یابد (به علت خسارت احتمالی سرما).

زمان کاشت:

زمان کاشت مناسب در اقلیم سرد ارقام زمستانه زودرس در نیمه دوم مهر و ارقام بینابینی نیمه اول آبان ماه کشت شوند.

عمق کاشت :

عمق مناسب جهت کاشت ۳ تا ۵ سانتی متر می باشد.

علف های هرز، بیماری ها و آفت مهم مزارع گندم

سن



زنگ قهوه ای

شته گندم



زنگ زرد گندم



جو دره



یولاف وحشی



یاخوره گندم



سیاهک پنهان گندم



سیاهک آشکار گندم





شرکت آرمان سبز آدینه مفتخر است که با تامین کلیه نیازهای کشاورزان گرامی، توانسته است به جایگاهی رفیع در بازار کشاورزی ایران دست یابد و نقش بسزایی در انتقال دانش و تکنولوژی روز کشاورزی به میهن عزیزمان ایفا نماید.

سبد محصولات شرکت آرمان سبز آدینه عبارتند از:

- ۱- انواع تراکتور های LS کره جنوبی
- ۲- کود های ماکرو و میکرو، شیمیایی و کودهای ارگانیک و بیولوژیک حاصلخیز کننده خاک از شرکتهای معتبر جهان
- ۳- سموم شیمیایی از شرکت های معتبر دنیا
- ۴- ارقام مختلف بذور ذرت، گندم، جو، سبزی-صیفی و کلزا
- ۵- ادوات و ابزار کشاورزی

آدرس: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی

بن بست صبا، پلاک ۴

تلفن واحد فنی: ۰۲۱-۸۳۵۰۷۳۹۹

تلفن واحد فروش: ۰۲۱-۸۳۵۰۷۳۰۷

BE THE ONE

LS Tractor

شرکت ارغوان آدینه

نماینده انحصاری تراکتورهای ال اس کره جنوبی

www.adinegroup.com