



ارقام گندم پر محصول اتریش

واردات و توزیع توسط:

شرکت آرمان سبز آدینه

آرمان سبز آدینه تامین کننده کلیه نهاده های کشاورزی



شرکت آرمان سبز آدینه مفتخر است که با تامین کلیه نیازهای کشاورزان گرامی، توانسته است به جایگاهی رفیع در بازار کشاورزی ایران یابد و نقش بسزایی در انتقال دانش و تکنولوژی روز کشاورزی به میهن عزیزمان ایفا نماید.

سبد محصولات شرکت آرمان سبز آدینه عبارتند از:

- ۱- انواع تراکتور های LS کره جنوبی
- ۲- کود های ماکرو و میکرو، شیمیایی و کودهای ارگانیک و بیولوژیک حاصلخیز کننده خاک از شرکتهای معتبر جهان
- ۳- سموم شیمیایی از شرکت های معتبر دنیا
- ۴- ارقام مختلف بذور ذرت، گندم، جو، سبزی-صیفی و کلزا

۵- ادوات و ابزار کشاورزی

آدرس: تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان شیخ بهایی

شمالی - بن بست صبا - پلاک ۴

تلفن واحد فنی: ۰۲۱-۸۳۵۰۷۳۹۹

تلفن واحد فروش: ۰۲۱-۸۳۵۰۷۳۰۱



اهمیت زراعت گندم

در ایران زراعت گندم بدلیل سهمی که در تامین غذای مردم و نیز کمک به زراعت های دیگر و تحکیم زیر بنای اقتصادی کشور دارد، به تنهایی بیش از ۵۰ درصد اراضی کشاورزی کشور را بخود اختصاص می دهد. بر اساس مطالعات و بررسی های صورت گرفته، عوامل مهم و موثر در تولید گندم عبارتند از:

۱- گیاه و خصوصیات ژنتیکی آن

۲- عوامل محیطی

۳- مدیریت زراعی

۴- سیاست گذاری های کلی و عوامل اجتماعی و اقتصادی

در مدیریت زراعی، تراکم بوته ها در مزرعه (تعداد سنبله در واحد سطح) در زراعت آبی گندم بیشترین تاثیر را در عملکرد دارد. تاخیر در کاشت باعث عدم رشد کافی گیاهچه ها در مراحل اولیه می شود که نتیجه آن عدم ایجاد فرصت لازم برای رشد ریشه و استقرار اولیه بوته ها بوده که تحمل به تنش در چنین بوته هایی کاهش می یابد. بنابراین کشت زود هنگام گندم به علت احتمال ساقه روی در زمستان و کشت کرپه به علت مواجهه با دوره یخبندان و نیز کاهش تعداد سنبلچه ها توصیه نمی شود.

اهمیت استفاده از ارقام اصلاح شده گندم

یکی از مهمترین شاخص های تعیین کننده عملکرد در زراعت گندم، بذر با کیفیت است. عواملی مهمی چون بالا بودن قوه نامیه بذر، خلوص فیزیکی بذر و مخلوط نبودن با سایر بذور محصولات زراعی در انتخاب بذر بسیار مهم است. از ویژگی های مطلوب و مناسب ارقام اصلاحی جدید گندم می توان به صفاتی چون کیفیت نانوائی خوب و درصد پروتئین بالا، مقدار بذر مصرفی کمتر نسبت به ارقام قدیمی، دوره رسیدگی سریع تر و عملکرد دانه بالا اشاره نمود.

ارقام گندم لوکولوس (Lukullus) و آنتونیوس (Antonius)، ارقام گندم اصلاحی از اروپا هستند که به علت دارا بودن صفات مطلوب زراعی و با توجه به معضلات بخش کشاورزی ایران چون محدودیت منابع آبی و عوامل خسارت زایی مانند آفات، بیماری ها و علف های هرز، قابل توصیه می باشند.



نام آفات، بیماری ها و علفهای هرز گندم	سموم توصیه شده	زمان مبارزه
سن گندم	دسیس (دلتامترین ۰.۰۲۵٪) سومیتئون (فنیتروتیون) (EC50٪)	دلتامترین در مراحل مبارزه با سن مادر و پوره فنیتروتیون در مرحله مبارزه با سن مادر
شته روسی	متاسیستوکس (اکسی دیمتون) متیل (EC25٪)	در مرحله رویشی دو برگی، تراکم شته بیش از ۵ عدد روی هر بوته باشد.
تریپس گندم	متاسیستوکس (اکسی دیمتون) متیل (EC25٪) مالاتیون (EC75٪)	مرحله ظهور حشرات کامل و لاروها
سیاهک هندی	تیلت (پروپیکونازول ۰.۰۲۵٪) آلتو (سایپروکونازول ۰.۰۱۰٪) فولیکور (تبوکونازول ۰.۰۲۵٪)	زمانی که ۸۰ درصد بوته ها به مرحله گلدهی رسیدند.
زنگ های گندم	آلتو (سایپروکونازول ۰.۰۱۰٪) تیلت (پروپیکونازول ۰.۰۲۵٪) فولیکور (تبوکونازول ۰.۰۲۵٪) آرتنا (سایپروکونازول + پروپیکونازول ۰.۰۳۳٪)	به محض مشاهده کانون آلودگی و در صورت اپیدمی در مرحله خوشه
سفیدک پودری (سطحی)	تیلت (پروپیکونازول ۰.۰۲۵٪)	به محض مشاهده علائم بیماری
سپتوریوز برگی گندم	آرتنا (سایپروکونازول + پروپیکونازول ۰.۰۳۳٪)	به محض مشاهده علائم بیماری
علف های هرز نازک برگ: یولاف، علف خونی، چچم، دم روباهی، جو دره، چاودار علفهای هرز پهن برگ: خردل وحشی، تربچه وحشی، شلمی، ماشک، بی تی راخ، خلر وحشی، کنگر وحشی، سلمک، پیچک صحرایی، پنیرک، شیرین بیان	علفهای هرز باریک برگ تاپیک (کلودینافوب پروپازول ۰.۰۸٪) پوما سوپر (فنوکسپروپ پی اتیل به همراه مفن پایر دی اتیل EW7.5٪)	بصورت پس رویشی (حداکثر تا پایان پنجه زنی)
	یو ۴۶ کمی (توفور دی + ام سی پی ۱ + SL67.5٪) گرانستار (تری بنورون متیل DF75٪)	از زمان پنجه زنی تا تشکیل ساقه گندم بصورت پس رویشی، مرحله ۴-۲ برگی شدن علف های هرز
	دومنظوره توتال (سولفوسلفورون + مت سولفورون متیل WG80٪)	به صورت پس رویشی، مرحله ۴-۲ برگی شدن علف های هرز

توجه: دستورالعمل توصیه شده سموم و کودها بصورت کلی بوده و برای حصول نتیجه مطلوب بهتر است با کارشناسان کشاورزی منطقه مشورت شود.



برنامه غذایی پیشنهادی گندم برای هر هکتار			
مراحل	نوع کود	میزان مصرف	زمان مصرف
کاشت	اوره	۹۰ کیلو در هکتار	زمان کاشت
	سوپر فسفات تریپل	۲۰۰ کیلو در هکتار	
بعد از پنجه زنی	اوره	۵۰ کیلو در هکتار	همراه آبیاری
	اسید هیومیک مایع	۱۰ لیتر در هکتار	
اوایل رشد ساقه	مونوپتاسیم فسفات	۳۰ کیلو در هکتار	همراه آبیاری
در طی رشد ساقه	وزاویوس	۱.۵ در هزار	محلولپاشی
پیش از تشکیل خوشه	اوره	۵۰ کیلو در هکتار	همراه آبیاری
	اسید هیومیک مایع	۱۰ لیتر در هکتار	
زمان ظهور خوشه	سولفات پتاسیم	۱۵ کیلو در هکتار	همراه آبیاری

خصوصیات زراعی ارقام گندم زمستانه اتریش Saat Baulinz		
ارقام گندم	لوکولوس (Lukullus)	آنتونیوس (Antonius)
خصوصیات		
تیپ	زمستانه	زمستانه
عملکرد دانه	بالا	بالا
مقدار پروتئین	بالا	بالا
دوره رسیدگی	زودرس میان رس	زودرس میان رس
ارتفاع گیاه	متوسط	متوسط تا بلند
مقاومت به ورس	متوسط	بالا
قابلیت زمستان گذرانی	متوسط	متوسط
تراکم مناسب	۳۰۰ تا ۴۰۰ بوته در مترمربع	۳۰۰ تا ۴۳۰ بوته در مترمربع

عملیات زراعی در کاشت گندم آبی

هم اکنون در کشاورزی ایران کشت گندم به دو روش زیر انجام می شود که بهترین روش، روش کاشت با خطی کارهای ویژه غلات است.

- ۱- بذر پاشی با دستگاه کود پاش (سانتریفیوژ)
- ۲- کاشت با خطی کارهای زراعت دیم و کاشت با دستگاه های خطی کار گندم و همچنین خطی کارهای مجهز به فاروئر

میزان بذر:

برای تعیین میزان تراکم، باید اول وزن هزاردانه از رقمی که می خواهید کشت شود، قوه نامیه و خلوص فیزیکی بذر را در نظر بگیرد. در صورت تهیه مناسب بستر کشت و آبیاری به موقع و با توجه به رقم بذر مصرفی در روش خطی کار در هر هکتار بین ۱۶۰ تا ۱۸۰ کیلوگرم بذر مورد نیاز می باشد.

عمق کاشت:

عمق مناسب جهت کاشت ۴ تا ۵ سانتی متر می باشد.

علف های هرز، آفات و بیماری های مهم گندم

سن



تریس



پاخوره گندم



زننگ گندم




جو دره



یولاف وحشی



خارشتر



خونی واش

