

بروموپروپیلات ۲۵% امولسیون

Bromopropylate 25% EC



موارد مصرف:

میزان مصرف	آفات	محصول
۱/۲ لیتر در هکتار اوایل تابستان	کنه نارنگینکوتی	چغندر قند
۱ در هزار اواخر بهار و اوایل تابستان	کنه زرد شرقی و کنه قرمز	مرکبات

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی

کمکهای اولیه:

در صورت مسمومیت به همراه برچسب کنه کش به پزشک مراجعه گردد.

پادزهر:

این سم پادزهر اختصاصی ندارد، هرگز به مسموم بیهوش چیزی خوراندن نشود.

مدیریت کاربرد:

این کنه کش دارای دوام زیاد است و برای کنه هایی که در مقابل سموم فسفره

مقاوم شده اند در دُز بالا مصرف می شود. خطرات برای کنه های شکارگر با اجتناب

از سمپاشی زود هنگام به حداقل می رسد.

فرمول شیمیایی: $C_{17}H_{16}Br_2O_3$

وزن مولکولی (۴۲۸/۱)

گروه Benzilate

ماده مؤثر: ۲۵۰ گرم بر کیلو گرم

مواد همراه: ۷۵۰ گرم بر کیلو گرم

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD50 for Rats 5000 mg/kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

III (احتیاط)

نحوه تأثیر:

کنه کش تماسی، غیر سیستمیک.

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.



کنه قرمز مرکبات



کنه زرد شرقی

زیر نظر متخصصین گیاهپزشکی مصرف شود.

توجه: موارد تومیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.