

پیریدابن ۲۰% پودر با قابلیت ترشوندگی

Pyridaben 20% WP



موارد مصرف:

میزان مصرف	آفات	معصول
۴۰ تا ۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب (به نسبت ۰/۴ تا ۰/۵ در هزار)	کنه زنگ	مرکبات

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی

کمکهای اولیه:

در صورت مسمومیت به همراه برچسب کنه کش به پزشک مراجعه گردد.

پادزهر:

این سم پادزهر اختصاصی ندارد. به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

فرمول شیمیایی: $C_9H_{25}ClN_2OS$

وزن مولکولی: (۳۶۴/۹)

گروه: Pyridazinon

ماده مؤثر: ۲۰۰ گرم بر کیلوگرم

مواد همراه: ۸۰۰ گرم بر کیلوگرم

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD50 for Rats 1350 mg/kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

II (سمی و زیان آور)

نحوه تأثیر:

کنه کش غیر سیستمیک با اثر ضربتی و باقیماندگی طولانی، مؤثر

برای تمامی مراحل رشد به ویژه لارو و شفیرگی



کنه زنگار مرکبات

زیر نظر متخصصین گیاهپزشکی مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.

1394 - 1395

www.adinehgroup.com