

پروپانیل ۳۶ % امولسیون

Propanil 36% EC



موارد مصرف :

میزان و زمان مصرف	نوع علف‌هرز	محصول
۱۵ تا ۱ لیتر در هکتار در خزانه و زمین اصلی بعد از رویش	علف‌های هرز	برنج

فرمول شیمیایی: $C_9H_9Cl_2NO$

وزن مولکولی: (۲۱۸/۱)

گروه: Anilide

ماده مؤثر: ۳۶۰ گرم بر لیتر

مواد همراه: ۶۴۰ گرم بر لیتر

درجه سمیت برای پستانداران:

Acute oral ID 50 for rats >2500 mg/Kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO :

III (احتیاط)

نحوه تأثیر:

انتخابی، تماسی، بازدارنده عمل فتوسنتز که خاصیت فعالیت زمانی کوتاه مدت دارد.

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.

علائم مسمومیت:

سرردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

کمک‌های اولیه :

در صورت مسمومیت به همراه برچسب علف کش به پزشک مراجعه گردد.

پادزهر:

باربیتورات. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

مدیریت کاربرد :

سریعا در خاک به مشتقات آتیلین تجزیه میکروبی می‌گردد.



فواق



سوزوی

زیر نظر متخصصین گیاهپزشکی مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.