



توفوردی + ام سی پی آ ۶۷.۵ % مایع قابل حل در آب 2,4-D+MCPA 67/5%SL

موارد مصرف :

میزان و زمان مصرف	نوع علف‌هرز	محصول
۱ تا ۲ لیتر در هکتار از زمان پنجه زدن تا تشکیل ساقه گندم	علفهای هرز پهن برگ	گندم و جو

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

کمکهای اولیه :

در صورت مسمومیت به همراه برچسب علف کش به پزشک مراجعه گردد.

پادزهر:

شستشوی معده، ذغال طبی و داروهای آرام بخش، هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

فرمول شیمیایی: $C_8H_6Cl_2O_3 + C_9H_9ClO_3$
گروه Phenoxy Carboxylic Acid

ماده مؤثر: ۶۷۵ گرم برلیتر

مواد همراه: ۳۲۵ گرم برلیتر

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD50 for rats: 949 mg/kg (2,4-D), 700-1160 mg/kg (MCPA)

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

II (سمی و زیان آور)

نحوه تأثیر:

علفکش هورمونی، انتخابی، سیستمیک، بازدارنده رشد.



درشک



شقایق



خردل وحشی

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف نشود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.