

آبامکتین ۱/۸% امولسیون

Abamectin 1.8% EC



موارد مصرف :

میزان مصرف	آفات	محصول
۵ لیتر در هکتار	مینوز	سبزی و صیفی
۲۰ سی سی + ۲۵۰ سی سی روغن در ۱۰۰ لیتر آب	کنه زنگ	مرکبات

**علائم مسمومیت:**

سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی

**کمکهای اولیه :**

در صورت مسمومیت به همراه برچسب حشره کش به پزشک مراجعه گردد.

**پادزهر:**

این سم پادزهر خاصی ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

**مدیریت کاربرد:**

برای آبریان و زنبور عسل شدیداً خطرناک است.

**دوره کارنس:**

فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت برای سبزی و صیفی ۳ روز و برای مرکبات

۷ روز می باشد.

فرمول شیمیایی:  $C_{48}H_{72}O_{14}$   $C_{47}H_{70}O_{14}$

وزن مولکولی: (۸۵۹/۱) - (۸۷۳/۱)

گروه: Avermectin

ماده مؤثر: ۱۸ گرم بر لیتر

مواد همراه: ۹۸۲ گرم بر لیتر

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD50 for Rats 10 mg/kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO :

IB (بسیار خطرناک)

**نحوه تأثیر:**

حشره کش و کنه کش با اثر تماسی گوارشی، با فعالیت سیستمیک محدود که با تحریک در آزاد شدن Aminobutyric acid سبب فلج حشره می شود.

**احتیاطات لازم:**

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری شود.



کنه مرکبات



مینوز سبزی و صیفی

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

**توجه:** موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.

1394 - 1395

www.adinehgroup.com