

متامیترون ۷۰% سوسپانسیون

Metamitron 70% SC



موارد مصرف :

میزان و زمان مصرف	نوع علف‌هرز	محصول
۳ لیتر در هکتار بعد از کاشت و قبل از جوانه زدن چغندر قند	علف های هرز پهن برگ	چغندر قند

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

کمکهای اولیه:

در صورت مسمومیت به همراه برچسب علف کش به پزشک مراجعه گردد.

پادزهر:

این سم پادزهر اختصاص ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

فرمول شیمیایی: $C_{10}H_{10}N_4O$

وزن مولکولی: (۲۰۲/۲)

گروه: 1,2,4- triazinone

ماده مؤثر: ۷۰۰ گرم بر لیتر

مواد همراه: ۳۰۰ گرم بر لیتر

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD₅₀ for rats 2000 mg/Kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

II (سمی و زبان آور)

نحوه تأثیر:

علفکش انتخابی، سیستمیک، مانع عمل فتوسنتز در فتوسیستم II.



چاق خروس



سلفه تره

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف نشود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.