

نیکوسولفورون ۴% سوسپانسیون

Nicosulfuron 4% SC



موارد مصرف :

مصرف	نوع علف‌هرز	میزان و زمان مصرف
ذرت دانه‌ای	علف‌های هرز باریک برگ	۲ لیتر در هکتار، به صورت پس رویشی و در تناوب با سایر علفکش‌ها

کمک‌های اولیه :

در صورت مسمومیت به همراه برچسب علف کش به پزشک مراجعه گردد.

پانزهر:

نیکوسولفورون پانزهر اختصاصی ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

مدیریت کاربرد:

نیکوسولفورون لزوماً باید در تناوب با سایر علف کش‌ها قرار گیرد تا پدیده مقاومت در علف‌های هرز صورت نگیرد و از بکار بردن سمپاشی که برای نیکوسولفورون به کار برده می‌شود در سمپاشی حشره کش‌ها و قارچ کش‌ها جداً اجتناب گردد، چون باقیمانده ناچیز نیکوسولفورون هم می‌تواند در سایر کشت‌ها و باغات خسارت ایجاد نماید.

موارد عدم مصرف:

از مصرف نیکوسولفورون بر روی ذرت شیرین و لابن‌های تولید بذر ذرت اجتناب شود.

فرمول شیمیایی $C_{15}H_{18}N_6O_6S$

وزن مولکولی (۴۱۰/۴)

گروه: Sulfonylurea

ماده مؤثر: ۴۰۰ گرم برلیتر

مواد همراه: ۹۶۰ گرم برلیتر

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD50 for rats > 5000 mg/Kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

II (سمیت حاد ندارد)

نحوه تأثیر:

علف‌کش انتخابی و سیستمیک با خاصیت جذب از طریق برگ و ریشه و اثر جابجایی در گیاه که در آن‌دهای چوبی و آبکش حرکت کرده و در بافت مریستمی تجمع می‌یابد.

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.

علائم مسمومیت:

سرردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.



سوروف



هراق

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می‌باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی‌باشد.

1394 - 1395

www.adinehgroup.com