

تری دمورف ۷۵% امولسیون

Tridemorph 75% EC



موارد مصرف :

مقدار مصرف	بیماری	محصول
۰/۷۵ لیتر در هکتار از اوایل تیر ماه به بعد	سفیدک حقیقی	چغندر قند

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سم پاشی اکیداً خودداری شود.

علائم مسمومیت:

سر درد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی

کمکهای اولیه :

در صورت مسمومیت به همراه برچسب قارچ کش به پزشک مراجعه گردد.

یادآهر:

ذغال چوب طبی (Charcoal). هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

فرمول شیمیایی $C_{19}H_{39}NO$

وزن مولکولی (۲۹۷/۵)

گروه Morpholine

ماده مؤثر ۷۵۰ گرم برلیتر

مواد همراه ۲۵۰ گرم برلیتر

درجه سمیت برای یسناناران:

Oral LD50 for Rats 480 mg/kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

II (سمی و زیان آور)

نحوه تأثیر:

قارچ کش حفاظتی و معالج با اثر سیستمیک می باشد. همچنین بازدارنده احیای

استروئیدها است.



سفیدک سطحی مو

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

توجه: موارد تومیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.