

اتیون ۴۷ % امولسیون

Ethion 47% EC



موارد مصرف :

میزان مصرف	آفات	محصول
۱/۵ تا ۲ در هزار به همراه روغن برای سمپاشی درختان در حال استراحت	شپشک‌ها و سپردارها	درختان میوه سردسیری و مرکبات

#### علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

#### کمک‌های اولیه :

در صورت مسمومیت به همراه برجسب حشره کش به پزشک مراجعه گردد.

#### پادزهر:

پادزهر این سم آتروپین است. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

#### مدیریت کاربرد:

این سم به همراه روغن برای سمپاشی در زمستان برای از بین بردن تخم حشرات، کنه ها و شپشک ها مصرف می گردد و خاصیت گیاهسوزی به جز در بعضی موارد از انواع سیب ندارد.

فرمول شیمیایی:  $C_9H_{22}O_4P_2S_4$

وزن مولکولی (۳۸۴/۵)

گروه: Organophosphate

ماده مؤثره: ۴۷ گرم بر کیلوگرم

مواد همراه: ۵۳ گرم بر کیلوگرم

سمیت برای پستانداران:

Oral LD50 for Rats 208 mg/kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

II (سمی و زیان‌آور)

#### نحوه تأثیر:

حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی

#### احتیاطات لازم:

این سم گولین استراز خون را کاهش می‌دهد از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری شود.



سپردار تنه ای مرکبات



سپردار مرکبات



شپشک مرکبات

زیر نظر متخصصین گیاهپزشکی مصرف شود.

**توجه:** موارد تومیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.

1394 - 1395

www.adinehgroup.com