

کرز اوکسیم متیل ۵۰٪ گرانول قابل پخش در آب Kresoxim - methyl 50% WG



موارد مصرف :

میزان مصرف	پیماری	محصول
۰/۲ - ۰/۱۶ در هزار	سفیدک سطحی	سیب
۰/۲ در هزار	لکه سیاه	سیب

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

کمکهای اولیه :

در صورت مسمومیت به همراه برچسب قارچ کش به پزشک مراجعه گردد.

پادزهر:

کرز اوکسیم متیل پادزهر اختصاصی ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

فرمول شیمیایی: $C_{18}H_{19}NO_4$

وزن مولکولی (۳۱۳/۴)

گروه Oximinoacetate

ماده مؤثر: ۵۰۰ گرم بر کیلوگرم

مواد همراه: ۵۰۰ گرم بر کیلوگرم

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD₅₀ for rats > 5000 mg/Kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

لا (سمیت حاد ندارد)

نحوه تأثیر:

کرز اوکسیم متیل قارچ کشی حفاظتی، معالج و ریشه کن کننده با کنترل طولانی مدت می باشد.



سفرهک سیب



لکه سیاه

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.