



ASA

شركة ارغوان أدينة

كاتالوك الأدوات



مقص البستنة

٣	مقص قطف الفواكه ٢٩٤٣٥٠
٣	مقص قطف الفواكه ٢٩٥٣٥٠
٤	مقص التقليم (التشذيب) البستاني ٢٨٥١٤٠
٤	مقص التقليم (التشذيب) البستاني ٢٣٠١٤٠
٥	مقص التقليم (التشذيب) البستاني ٢٣١١٥٠
٥	مقص التقليم (التشذيب) البستاني ٢٩٣١٥٠
٦	مقص التقليم (التشذيب) البستاني ٢٨٥١٤٣
٦	مقص البقس ٣٨٣٤٦٠
٧	مقص البقس ٣٦٩٤٠٠
٧	مقص البقس ٣٦٩٤٧٠
٨	مقص الأغصان التلسكوبي ٧٣٥١٤٠
٨	مقص الأغصان التلسكوبي ٧٩٦٤١٠
٩	مقص الأغصان ٤٧٦٦٠٠
٩	مقص الأغصان ٤٧٦٤٧٠
١٠	مقص الأغصان ٤٨٢٠٠٠
١٠	مقص الأغصان ذو التروس (المسننات) ٤٩٧٦٣٠

بخاخ السم

١١	بخاخ السم اليدوي ٢ لتر ASA
١١	بخاخ السم اليدوي ٢٠ لتر ASA
١٢	بخاخ السم ٥ - ٢٤
١٢	بخاخ السم ١٠ - ٢٤
١٣	بخاخ السم المتنقل القابل للحمل و النقل ٢٤-٢٥٨١٦٨ ...
١٣	بخاخ السم مع عربة جر يدوية ١٢-٢٤
١٤	بخاخ السم القابل للشحن BSA٦٤٠

١٤	بخاخ السم القابل للشحن BSA٠٣D
١٥	بخاخ السم القابل للشحن BSA٠٧D
١٥	بخاخ السم الذي يُحمل على الظهر ذو الفوهة TF-٧٦٨ ...

جرّارة العشب

١٦	جرّارة العشب متعددة الوظائف TM-٣١٢٤٣٠
١٦	جرّارة العشب التي تُحمل على الظهر TM-BG٥٢٠
١٧	جرّارة العشب التي تُحمل على الكتف TM-CG٤٣٠
١٧	جرّارة العشب التي تُحمل على الكتف TM-CG٥٢٠

منشار آلي

١٨	منشار آلي TM-CS٢٤٥٠
١٨	منشار آلي TM-CS٤٥١٣
١٩	منشار آلي TM-CS٥١٣
١٩	منشار آلي TM-CS٥٨١٣

قصاصة العشب ذات المحرك

٢٠	قصاصة العشب ذات المحرك TM-L٥٠٠ZPI
٢٠	قصاصة العشب ذات المحرك TM-L٥٠٠TPI
٢١	قصاصة العشب ذات المحرك TM-L٥٦٠TPI
٢١	قصاصة العشب ذات المحرك TM-L٥٦٠ZPI



مقص قطف الفواكه

الموديل	طول المقص	قطر القص	الوزن	العدد في الطرد (البوكس)
٢٩١٣٣٥٠	١٩١ ملليمتر	mm ٨	٠/١١ كيلوغرام	١٦ قطعة



الشرح و التوضيح

خاص لحصاد الفواكه (يمكن استخدامه لحصاد العنب والحمضيات وتقليم البونساي)
 الشفرة من الفولاذ
 المقبض من الفولاذ المطلي بالكروم و المغطى بالفينيل
 القفل عبارة عن حلقة من الجلد
 الزنبرك (الناض) عبارة عن سلك من الفولاذ

مقص قطف الفواكه

الموديل	طول المقص	قطر القص	الوزن	العدد في الطرد (البوكس)
295350	١٩١ ملليمتر	8 mm	٠/١١ كيلوغرام	١٦ قطعة



الشرح و التوضيح

خاص لحصاد الفواكه (يمكن استخدامه لحصاد العنب والحمضيات وتقليم البونساي)
 الشفرة من الفولاذ
 المقبض من الفولاذ المطلي بالكروم و المغطى بالفينيل
 القفل عبارة عن حلقة من الجلد
 الزنبرك [الناض] عبارة عن سلك من الفولاذ
 الشفرة لديها إنحناء رأسي

مقص التقليم [التشذيب] البستاني

الموديل	طول المقص	قطر القص	الوزن	العدد في الطرد (البوكس)
٢٨٥١٤٠	٢٠٤ ملليمتر	١٢ ملليمتر	٠/١٨ كيلوغرام	١٦ قطعة



الشرح و التوضيح

خاص لتقليم [تشذيب] السيقان و الأغصان الفتية و الجديدة للأشجار الشفرة من الفولاذ الممتلئ بالكربون و المغطى بالتفلون المقبض من الألومنيوم المطروق و المغطى ب PVC القفل من الفولاذ يعمل بضغط الأصابع الزنبرك [الناض] عبارة عن صفائح من الفولاذ

مقص التقليم [التشذيب] البستاني

الموديل	طول المقص	قطر القص	الوزن	العدد في الطرد (البوكس)
٢٣٠١٤٠	٢٠٤ ملليمتر	١٩ ملليمتر	٠/٢٦ كيلوغرام	١٤ قطعة



الشرح و التوضيح

خاص لتقليم [تشذيب] السيقان و الأغصان الفتية و الجديدة للأشجار الشفرة من الفولاذ الممتلئ بالكربون و المغطى بالتفلون المقبض من الألومنيوم المطروق و المغطى ب PVC القفل من الفولاذ يعمل بضغط الأصابع الزنبرك [الناض] عبارة عن صفائح من الفولاذ

مقص التقليم [التشذيب] البستاني

الموديل	طول المقص	قطر القص	الوزن	العدد في الطرد (البوكس)
٢٣١١٥٠	١٢٦ ملليمتر	١٢ ملليمتر	٠/٢٣٣ كيلوغرام	١٦ قطعة



الشرح و التوضيح

خاص لتقليم [تشذيب] السيقان و الأغصان الفتية و الجديدة للأشجار الشفرة من الفولاذ الممتلئ بالكربون و المغطى بالتفلون المقبض من الألومنيوم المطروق و المغطى ب PVC القفل من الفولاذ يعمل بضغط الأصابع الزنبرك [الناض] عبارة عن صفائح من الفولاذ

مقص التقليم [التشذيب] البستاني

الموديل	طول المقص	قطر القص	الوزن	العدد في الطرد (البوكس)
٢٩٣١٥٠	١٧٨ ملليمتر	١٢ ملليمتر	٠/١١ كيلوغرام	١٦ قطعة



الشرح و التوضيح

خاص لحصاد الفواكه و لتقليم [تشذيب] السيقان و الأغصان الفتية و الجديدة للأشجار الشفرة من الفولاذ الممتلئ بالكربون المقبض من الفولاذ المطلي بالكروم و المغطى بالفينيل القفل عبارة عن حلقة من الجلد الزنبرك [الناض] عبارة عن سلك من الفولاذ

مقص التقليم [التشذيب] البستاني

الموديل	طول المقص	قطر القص	الوزن	العدد في الطرد (البوكس)
٢٨٥١٢٣	٢٠٤ ملليمتر	١٢ ملليمتر	٠/١٨ كيلوغرام	١٦ قطعة



الشرح و التوضيح

خاص لتقليم [تشذيب] السيقان و الأغصان الفتية و الجديدة للأشجار الشفرة من الفولاذ الممتلئ بالكربون المقبض من الألومنيوم المطروق و المغطى ب PVC القفل من الفولاذ يعمل بضغط الأصابع الزنبرك [النايض] عبارة عن صفائح من الفولاذ

مقص البقس

الموديل	طول المقص	قطر القص	الوزن	العدد في الطرد (البوكس)
٣٨٣٤٦٠	٥٣٤ ملليمتر	٦ ملليمتر	٠/٩ كيلوغرام	٦ قطعة



الشرح و التوضيح

الشفرة من الفولاذ و ذات شكل متموج المقبض من الفولاذ، ذو شكل دائري و نهايته مغطاة بال PVC مجهز بماص للصدمة التصميم يدوي مريح للإستخدام

مقص البقس

الموديل	طول المقص	قطر القص	الوزن	العدد في الطرد (البوكس)
٣٦٩٤٠٠	٥٠٨ ملليمتر	٦ ملليمتر	٠/٧ كيلوغرام	٨ قطعة



الشرح و التوضيح

الشفرة من الفولاذ المطروق
المقبض من الفولاذ، ذو شكل دائري و نهايته مغطاة بال PVC
مريح تماماً

مقص البقس

الموديل	طول المقص	قطر القص	الوزن	العدد في الطرد (البوكس)
٣٦٩٤٧٠	٥٠٨ ملليمتر	٦ ملليمتر	٠/٧ كيلوغرام	٨ قطعة



الشرح و التوضيح

الشفرة من الفولاذ المطروق
المقبض من الفولاذ، ذو شكل دائري و نهايته مغطاة بال PVC
مريح تماماً

مقص الأغصان التلسكوبي

الموديل	طول المقص	قطر القص	الوزن	العدد في الطرد(البوكس)
٧٣٥٩٠	٩٦٦ ~ ٦٢٣ ملليمتر	٢٨ ملليمتر	١/٣٤ كيلوغرام	٤ قطعة



الشرح و التوضيح

خاص لتقليم [تشذيب] السيقان و الأغصان الفتية و الجديدة للأشجار الشفرة من الفولاذ المغصى بالتفلون المقبض من القولاذ، ذو شكل تلسكوبي دائري و نهايته مغطاة بالفوم الناعم

مقص الأغصان التلسكوبي

الموديل	طول المقص	قطر القص	الوزن	العدد في الطرد(البوكس)
٧٩٦٩٠	972 ~ 642 mm	٣٠ ملليمتر	١/٦ كيلوغرام	٤ قطعة



الشرح و التوضيح

خاص لتقليم [تشذيب] السيقان و الأغصان الفتية و الجديدة للأشجار الشفرة من الفولاذ المغصى بالتفلون المقبض من القولاذ، ذو شكل دائري و نهايته مغطاة بالفوم الناعم

مقص الأغصان

الموديل	طول المقص	قطر القص	الوزن	العدد في الطرد (البوكس)
٤٧٦٦٠٠	٦٩٩ ملليمتر	٢٨ ملليمتر	٩٥/٠ كيلوغرام	٦ قطعة



الشرح و التوضيح

خاص لتقليم [تشذيب] السيقان و الأغصان الفتية و الجديدة للأشجار الشفرة من الفولاذ المغصى بالتفلون المقبض من القولاذ، ذو شكل بيضوي و نهايته مغطاة بال PVC

مقص الأغصان

الموديل	طول المقص	قطر القص	الوزن	العدد في الطرد (البوكس)
٤٧٦٤٧٠	٦٨٦ ملليمتر	٢٨ ملليمتر	٨٦/٠ كيلوغرام	٥ قطعة



الشرح و التوضيح

خاص لتقليم [تشذيب] السيقان و الأغصان الفتية و الجديدة للأشجار الشفرة من الفولاذ المقبض من القولاذ، ذو شكل دائري و نهايته مغطاة بال PVC

مقص الأغصان

الموديل	طول المقص	قطر القص	الوزن	العدد في الطرد(البوكس)
٤٨٢٢٠٠	٤٣٢ ملليمتر	٢٥ ملليمتر	٠/٦٣ كيلوغرام	٦ قطعة



الشرح و التوضيح

خاص لتقليم [تشذيب] السيقان و الأغصان الفتية و الجديدة للأشجار الشفرة من الفولاذ المقبض من القولاذ، ذو شكل دائري و نهايته مغطاة بال PVC

مقص الأغصان ذو التروس [المسننات]

الموديل	طول المقص	قطر القص	الوزن	العدد في الطرد(البوكس)
٤٩٧٦٣٠	٧٨٨ ملليمتر	٣٠ ملليمتر	١/٦٢ كيلوغرام	٤ قطعة



الشرح و التوضيح

آلية عمل فريدة ذات تروس [مسننات] تزيد القدرة على القص خاص لتقليم [تشذيب] السيقان و الأغصان الفتية و الجديدة للأشجار الشفرة من الفولاذ المغطى بالتفلون المقبض من القولاذ، ذو شكل بيضوي و نهايته مغطاة بال T.P.R

بَخاخ السم اليدوى ٢ لتر ASA

السعة

٢ لتر



بَخاخ السم اليدوى ٢٠ لتر ASA

السعة

٢٠ لتر



الشرح و التوضيح

الحقيبة مصنوعة من البولي ايثيلين
الضغط من ١ إلى ٤/٥ بار
مجهزة بالمعدات اللازمة

بَخَّاخ السَّم موديل ٥ - TF

السعة

٥ لتر



الشرح و التوضيح

الكبسولة مصنوعة من البولي ايثيلين

الضغط من ١ إلى ٤/٥ بار

مجهزة بالمعدات اللازمة

تملك الكبسولة رأس ذو شكل مخروطي من أجل سهولة ملء و تفريغ المحتوى

بَخَّاخ السَّم موديل ١٠ - TF

السعة

١٠ لتر



الشرح و التوضيح

الكبسولة مصنوعة من البولي ايثيلين

الضغط من ١ إلى ٤/٥ بار

مجهزة بالمعدات اللازمة

تملك الكبسولة رأس ذو شكل مخروطي من أجل سهولة ملء و تفريغ المحتوى

— بخاخ السم المتنقل القابل للحمل و النقل موديل TF - ٢٥A١٦٨

موديل المحرك	نوع المحرك	حجم المحرك	قدرة المحرك
F١٦٨	سيلندر [أسطوانة] أحادية مع مبرّد تعمل بالبنزين و ذات أربع أشواط زمنية	١٦٨ سي سي	٥/٨ HP



الشرح و التوضيح

سعة البخ للمضخة: ٢٢-١٤ لتر/دقيقة
 مضخة ثنائية القناة، مزودة بمخرج خلط هيدروليكي
 وزن الجهاز: ٢٥ كيلوغرام
 الجهاز يمتلك خرطوم ذو فوهة بخ و رش ٣٠ متر ضغط عالي

— بخاخ السم مع عربة جر يدوية موديل TF ١٢٠

موديل المحرك	نوع المحرك	حجم المحرك	قدرة المحرك
F١٦٨	سيلندر [أسطوانة] أحادية مع مبرّد تعمل بالبنزين و ذات أربع أشواط زمنية	١٦٨ سي سي	٥/٨ HP



الشرح و التوضيح

سعة البخ للمضخة: ٢٢-١٤ لتر/دقيقة
 مضخة ثنائية القناة، مزودة بمقياس ضغط، منظم ضغط و مخزن طاقة هيدروليكي
 وزن الجهاز: ٦٥ كيلوغرام
 الجهاز يمتلك خرطوم ذو فوهة بخ و رش ٥٠ متر ضغط عالي
 الجهاز مزود بنظام خلط هيدروليكي، مع هيكل فولادي

— بخاخ السم القابل للشحن موديل BS٢١٦D

سعة الخزان	مادة الخزان	البطارية	الضغط
٢٠ لتر	البولي بروبيلين	12 V - 8ar	٢/٥ - ٤/٥ بار



الشرح و التوضيح

مزود بفضة تلسكوبية و معدنية

— بخاخ السم القابل للشحن موديل BS٢٠٣D

سعة الخزان	مادة الخزان	البطارية	الضغط
٢٠ لتر	البولي بروبيلين	12 V - 8ar	٢/٥ - ٤/٥ بار



الشرح و التوضيح

مزود بفضة تلسكوبية و معدنية

— بخاخ السم القابل للشحن موديل BS8٠VD

سعة الخزان	مادة الخزان	البطارية	الضغط
١٨ لتر	البولي ايثيلين	12 V - 8ar	٢/٥ - ٤/٥ بار



الشرح و التوضيح

مزود بفوهة تلسكوبية و معدنية |

— بخاخ السم الذي يُحمل على الظهر ذو الفوهة موديل TF - ٧٦٨

سعة الخزان	محرك	نوع المحرك	حجم المحرك	قدرة المحرك	سعة خزان الوقود
٢٥ لتر	TU٢٦	سيلندر [أسطوانة] أحادية مع ميزد تعمل بالبنزين و ذات اثنين أشواط زمنية	٢٦ سي سي	١ HP ٦٥٠٠ RPM	٠/٦ لتر



جَزَاة العشب متعددة الوظائف موديل TM-MT٤٣٠

نوع المحرك	موديل المحرك	حجم المحرك	قدرة المحرك	نوع الكاربوريتر [المكربن]	حجم خزان الوقود
------------	--------------	------------	-------------	------------------------------	--------------------

أسطوانة [سيليندر]
أحادية مع مبرد و
تعمل بالبنزين

١E٤٠F - ٥

٤٢/٧ سي سي

٢ HP

ديابراجم (غشاء)

١٢٠٠ مليلتر



المعدات

- كرة قطنية
- شفرة ثلاثية
- منشار قابل للتثبيت
- مقلم [مشذب] البقس قابل للتثبيت

جَزَاة العشب التي تُحمل على الظهر موديل TM-BG٥٣٠

نوع المحرك	موديل المحرك	حجم المحرك	قدرة المحرك	نوع الكاربوريتر [المكربن]	حجم خزان الوقود
------------	--------------	------------	-------------	------------------------------	--------------------

أسطوانة [سيليندر]
أحادية مع مبرد و
تعمل بالبنزين

١E٤١F - ٥

٥١/٧ سي سي

٢/٤ HP

ديابراجم (غشاء)

١٢٠٠ مليلتر



المعدات

- كرة قطنية
- شفرة ثلاثية

جَزَّازَة العُشْب الَّتِي تُحْمَلُ عَلَى الْكَتْفِ مَوْدِيلِ TM-CG430

نوع المحرك	موديل المحرك	حجم المحرك	قدرة المحرك	نوع الكاربوريتر [المكربن]	حجم خزان الوقود	قطر العصا أو الأنبوبة
أسطوانة [سيليندر] أحادية مع مبرد و تعمل بالبنزين	IE404 - 5	42/7 سي سي	2 HP	ديابراجم (غشاء)	1400 مليلتر	36 مليلتر



المعدات

كرة قطعية
شفرة ثلاثية

جَزَّازَة العُشْب الَّتِي تُحْمَلُ عَلَى الْكَتْفِ مَوْدِيلِ TM-CG520

نوع المحرك	موديل المحرك	حجم المحرك	قدرة المحرك	نوع الكاربوريتر [المكربن]	حجم خزان الوقود	قطر العصا أو الأنبوبة
أسطوانة [سيليندر] أحادية مع مبرد و تعمل بالبنزين	IE444 - 5	51/7 سي سي	2.4 HP	ديابراجم (غشاء)	1400 مليلتر	28 مليلتر



المعدات

كرة قطعية
شفرة ثلاثية

منشار آلي موديل TM-CS٢٥٠٠

نوع المحرك	حجم السليندر [الأسطوانة]	قطر السليندر [الأسطوانة]	قدرة المحرك	طول الشفرة	قياس السلسلة	حجم خزان الوقود	سعة خزان الزيت
أسطوانة [سليندر] أحادية مع مبرد و تعمل بالبنزين	٢٥/٤ سي سي	٣٤ ملمتر	٧٥٠٠ RPM/ ٠/٩ kw	٢٥ سنتيمتر	٣/٨	١٨٠ مليلتر	١٢٠ مليلتر



منشار آلي موديل TM-CS٤٥١٣

نوع المحرك	حجم السليندر [الأسطوانة]	قطر السليندر [الأسطوانة]	قدرة المحرك	طول الشفرة	قياس السلسلة	حجم خزان الوقود	سعة خزان الزيت
أسطوانة [سليندر] أحادية مع مبرد و تعمل بالبنزين	٤٥ سي سي	٤٣ ملمتر	٧٥٠٠ RPM/ ١/٦ kw	٤٥ سنتيمتر	٥/٣٢٥	٥٥٠ مليلتر	٢٦٠ مليلتر



منشار آلي موديل TM-CS5213

نوع المحرك	حجم السليندر [الأسطوانة]	قطر السليندر [الأسطوانة]	قدرة المحرك	طول الشفرة	قياس السلسلة	حجم خزان الوقود	سعة خزان الزيت
أسطوانة [سليندر] أحادية مع مبرد و تعمل بالبنزين	٥٢ سي سي	١٤٤ ملمتر	٧٥٠٠ RPM/ ٢ kw	٥٠ سنتيمتر	٥/٣٢٥	٥٥٠ مليلتر	٢٦٠ مليلتر



منشار آلي موديل TM-CS5813

نوع المحرك	حجم السليندر [الأسطوانة]	قطر السليندر [الأسطوانة]	قدرة المحرك	طول الشفرة	قياس السلسلة	حجم خزان الوقود	سعة خزان الزيت
أسطوانة [سليندر] أحادية مع مبرد و تعمل بالبنزين	٥٨ سي سي	١٤٥/٢ ملمتر	٧٥٠٠ RPM/ ٢/١٤ kw	٤٥ سنتيمتر	٥/٣٢٥	٥٥٠ مليلتر	٢٦٠ مليلتر



قصاصَة العشب ذات المحرّك موديل TM-L500ZP1

حجم المحرك	ماركة المحرك	مادة الهيكل	عرض القص	نظام الحركة	حجم السلة	ارتفاع القص	قطر العجلة الأمامية و العجلة الخلفية
١٣٩ سي سي	LONCIN	الفولاذ	٥٠ سنتيمتر	تروس [مسننات]	٧٠ لتر	٧٥ ملليمتر - ٢٥ ملليمتر [سبعة مواضع [درجات]	٢٠-١٦ سنتيمتر



قصاصَة العشب ذات المحرّك موديل TM-L500TP1

حجم المحرك	ماركة المحرك	مادة الهيكل	عرض القص	نظام الحركة	حجم السلة	ارتفاع القص	قطر العجلة الأمامية و العجلة الخلفية
١٣٩ سي سي	LONCIN	الفولاذ	٥٠ سنتيمتر	يدوي	٧٠ لتر	٧٥ ملليمتر - ٢٥ ملليمتر [سبعة مواضع [درجات]	٢٥-٢٠ سنتيمتر



قصاصَة العشب ذات المحرّك موديل TM-L56°TP1

حجم المحرّك	ماركة المحرّك	مادة الهيكل	عرض القص	نظام الحركة	حجم السلة	ارتفاع القص	قطر العجلة الأمامية و العجلة الخلفية
١٣٩ سي سي	LONCIN	الفولاذ	٥٠ سنتيمتر	يدوي	٧٠ لتر	٢٥ مليمتر - ٧٥ مليمتر سبعة مواضع [درجات]	٢٥-٢٠ سنتيمتر



قصاصَة العشب ذات المحرّك موديل TM-L56°ZP1

حجم المحرّك	ماركة المحرّك	مادة الهيكل	عرض القص	نظام الحركة	حجم السلة	ارتفاع القص	قطر العجلة الأمامية و العجلة الخلفية
١٣٩ سي سي	LONCIN	الفولاذ	٥٠ سنتيمتر	تروس [مسننات]	٧٠ لتر	٢٥ مليمتر - ٧٥ مليمتر سبعة مواضع [درجات]	٢٠-١٦ سنتيمتر





arghavan



Arghavan Adineh Co.



Website



Instagram

ایران، طهران، میدان ونک، شارع ملاصدرا، شارع شیخ بهایی،
فوق میدان شیخ بهایی، بلاک ۷۷،
بناء فریق آدینه

+۹۸ ۲۱ ۸۳۵۰ ۱۲۳۶ 

arghavan.tools.asa 

armansabz.adinegroup.com 