

تیر ماه

شماره چهل و یکم

۱۴۰۳-۱۴۰۴

بولتن هفتگی هواشناسی کشاورزی



اداره ایستگاه های هواشناسی کشاورزی

بسمه تعالی

وزارت راه و شهر سازی
سازمان هواشناسی کشور
اداره کل شبکه دیدبانی

خبرنامه هفتگی هواشناسی کشاورزی (هفته چهل و یکم سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳)

تحلیل وضعیت دما و بارش طی هفته گذشته کشور:

میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا چهاردهم تیر ماه سال جاری - میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی - میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری - درصد کمتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور - میلیمتر بوده است و بارش سال جاری - درصد کمتر از بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته چهل و یکم متعلق به منطقه ی امام زاده اسحاق استان گیلان به میزان - میلیمتر بوده است. گرم ترین منطقه شبانکاره استان بوشهر به میزان 48.7 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه الشتر استان لرستان به میزان 9.3 درجه سلسیوس بوده است.

پیش بینی وضع هوا (از تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ لغایت ۱۴۰۴/۰۴/۲۲)

روز یکشنبه ۱۴۰۴/۰۴/۱۵: رگبار باران گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی در ساعات بعد از ظهر در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، ارتفاعات شمالی استان های زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، شمال هرمزگان، جنوب کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان و بارش باران در برخی مناطق با رعد و برق و وزش باد در گیلان، مازندران، گلستان روز دوشنبه ۱۴۰۴/۰۴/۱۶: رگبار باران گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی در ساعات بعد از ظهر در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، شمال اردبیل، شمال سمنان، هرمزگان، نیمه جنوبی کرمان، نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، شرق فارس، و رگبار باران گاهی با رعد و برق و وزش باد در برخی مناطق مازندران، گلستان صبح دوشنبه: تغییرات دمایی قابل ملاحظه پیش بینی نمی شود. روز سه شنبه ۱۴۰۴/۰۴/۱۷: رگبار باران گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی در ساعات بعد از ظهر در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، شمال و شرق هرمزگان، نیمه جنوبی کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان، شرق فارس صبح سه شنبه: افزایش ۳ تا ۵ درجه دما در غرب و جنوب غرب کشور روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۴/۱۸: رگبار باران گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، ارتفاعات شمالی استان های زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، شمال و شرق هرمزگان، جنوب کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان، شرق فارس، و بارش باران در برخی مناطق با رعد و برق و وزش باد در گیلان، مازندران، گلستان صبح چهارشنبه: افزایش ۳ تا ۵ درجه دما در شمال غرب، دامنه های جنوبی البرز و کاهش ۳ درجه دما در سواحل دریای خزر روز پنج شنبه ۱۴۰۴/۰۴/۱۹: رگبار باران گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی در ساعات بعد از ظهر در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، شمال استان های زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، شرق فارس، جنوب اصفهان، و بارش باران در برخی مناطق گیلان، مازندران، گلستان صبح پنج شنبه: کاهش ۳ تا ۵ درجه دما در سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور روز جمعه ۱۴۰۴/۰۴/۲۰: رگبار باران گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی در ساعات بعد از ظهر در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، شمال استان های زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، شمال و شرق هرمزگان، نیمه جنوبی کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات شرق فارس، غرب اصفهان، غرب چهارمحال و بختیاری و بارش باران در برخی مناطق گیلان، مازندران، گلستان صبح جمعه: تغییرات دمایی قابل ملاحظه پیش بینی نمی شود. روز شنبه ۱۴۰۴/۰۴/۲۱: رگبار باران گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی در ساعات بعد از ظهر در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، شمال استان های زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، شمال و شرق هرمزگان، نیمه جنوبی کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان، شرق فارس، غرب اصفهان، غرب چهارمحال و بختیاری، غرب لرستان، جنوب مرکزی

جدول وضعیت رشد محصولات در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی طی هفته گذشته

نام ایستگاه	نام محصول	وارثه	مرحله فنولوژی	آفات و بیماریها	میانگین دمای خاک (درجه سلسیوس)						مجموع واحد حرارتی (درجه روز)				رطوبت خاک %					
					۵	۱۰	۲۰	۳۰	۵۰	۱۰۰	۰	۵	۱۰	۱۵	۵	۱۰	۲۰	۳۰	۵۰	۱۰۰
اردبیل	گندم	زرینه	رسیدن دانه	-	۲۶.۷	۲۵.۲	۲۳	۲۲.۵	۲۱.۳	۱۸.۳	۱۱۷.۷	۸۲.۷	۴۷.۷	۱۲.۸	-	-	-	-	-	-
اردبیل	جو	پهمن	رسیدن دانه	-	۲۶.۷	۲۵.۲	۲۳	۲۲.۵	۲۱.۳	۱۸.۳	۱۱۷.۷	۸۲.۷	۴۷.۷	۱۲.۸	-	-	-	-	-	-
اکباتان	گندم	صدرا	رسیدن دانه	-	۳۶.۷	۳۲.۴	۳۰.۱	۲۹.۳	۲۸.۲	۲۵	۱۵۰.۸	۱۲۰.۸	۹۰.۸	۶۰.۸	۷	-	-	۱۰.۲	۱۳	۷.۲
اکباتان	جو	انصار	رسیدن دانه	-	۳۶.۷	۳۲.۴	۳۰.۱	۲۹.۳	۲۸.۲	۲۵	۱۵۰.۸	۱۲۰.۸	۹۰.۸	۶۰.۸	۷	-	-	۱۰.۲	۱۳	۷.۲
اولتان مغان	سویا	L-17	ساقه دهی	-	۳۰.۵	۲۸.۱	۲۸.۶	۲۸.۳	۲۷.۷	۲۴.۵	۱۸۲.۸	۱۴۷.۷	۱۱۲.۸	۷۷.۸	۱۹.۸	۲۱.۸	۲۳.۴	۲۰.۲	۱۷.۸	۱۶.۹
اهواز	نخل	برخی	کیمیری	-	۳۹.۱	۳۷.۴	۳۶.۴	۳۶.۲	۳۶	۳۳.۶	۲۵۱.۹	۲۱۶.۹	۱۸۱.۹	۱۴۶.۹	۱۸	۱۹	۳۰.۱	۲۱.۶	۲۱.۵	۲۱.۸
آمل	برنج	هاشمی	پنجه زنی	-	۳۰.۵	۲۸.۸	۲۸.۵	۲۷.۷	۲۷.۱	۲۴.۴	۲۴۶.۴	۲۱۱.۴	۱۷۶.۴	۱۴۱.۴	-	-	-	-	-	-
برازجان	خرما	کیکاب	کیمیری	-	۴۵.۲	۴۳.۸	۴۳.۵	۴۱.۸	۴۲.۲	۴۵.۸	۲۶۰.۱	۲۲۵.۱	۱۹۰.۱	۱۵۵.۱	-	-	-	-	-	-
چهرم	پرتقال	واشنگتن ناول	رشد میوه	-	۲۹.۵	۲۷.۵	۲۵.۷	۲۵	۲۴.۶	۲۲.۵	۲۰۲.۶	۱۶۷.۶	۱۳۲.۶	۹۷.۶	۱۱.۴	۱۷.۳	۱۷.۱	۲۱.۱	۲۳.۱	۲۴.۸
چهرم	خرما	شاهانی	کیمیری	-	۲۹.۵	۲۷.۵	۲۵.۷	۲۵	۲۴.۶	۲۲.۵	۲۰۲.۶	۱۶۷.۶	۱۳۲.۶	۹۷.۶	۱۱.۴	۱۷.۳	۱۷.۱	۲۱.۱	۲۳.۱	۲۴.۸
حاجی آباد	پرتقال	محلی	رشدچغاله میوه	-	۴۳.۲	۴۱.۵	۳۸	۳۷.۱	۳۴.۷	۳۱.۳	۲۵۵.۲	۲۲۰.۲	۱۸۵.۲	۱۵۰.۲	۱۸.۸	۲۰	۲۰.۶	۲۰.۱	۱۹.۴	۱۹
خسرو شاه	جو	جلگه	برداشت	-	۳۱.۵	۳۰	۲۸.۵	۲۸.۱	۲۶.۷	۲۲.۷	۱۷۸.۲	۱۴۳.۲	۱۰۸.۲	۷۳.۲	۹	۱۰	۱۲	۱۵	۱۴	۱۰
خسرو شاه	گندم	پیشگام	خمیر شدن	-	۳۱.۵	۳۰	۲۸.۵	۲۸.۱	۲۶.۷	۲۲.۷	۱۷۸.۲	۱۴۳.۲	۱۰۸.۲	۷۳.۲	۹	۱۰	۱۳	۱۶	۱۵	۱۰
داراب	پرتقال	واشنگتن ناول	رشد میوه و برگ	-	۴۰.۱	۳۸.۴	۳۷.۶	۳۷.۳	۳۷.۵	۳۴.۵	۲۴۴.۲	۲۰۹.۲	۱۷۴.۲	۱۳۹.۲	۱۹.۴	۱۹.۹	۲۱.۳	۲۱.۶	۱۴.۲	۲۱.۲
دانشگاه زنجان	گندم	پیشگام	برداشت	-	۳۵.۲	۳۲.۴	۳۱	۲۹.۷	۲۸.۳	۲۳.۹	۱۷۰.۲	۱۳۵.۲	۱۰۰.۲	۶۵.۲	۷	۱۲	-	۱۰	۵	-
دانشگاه زنجان	گلرنگ	امیر	غوزه	-	۳۵.۲	۳۲.۴	۳۱	۲۹.۷	۲۸.۳	۲۳.۹	۱۷۰.۲	۱۳۵.۲	۱۰۰.۲	۶۵.۲	۱۰	۱۳	۱۷	۱۲	۶	-
دهلران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
رشت	برنج	هاشمی	آغاز پنجه زنی	-	۲۷.۶	۲۶.۵	۲۶.۶	۲۶.۶	۲۳.۹	۲۲.۷	۱۷۳.۴	۱۳۸.۴	۱۰۳.۴	۶۸.۴	-	-	-	-	-	-
رفسنجان	پسته	فندق	معز بندی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زرقان	گندم	قابوس	رسیدن دانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زهک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سامان	بادام	شاهرودی ۱۰	شکوفه شدن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرآرود	گندم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیلاخور	گندم	دانش	برداشت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیلاخور	جو	یوسف	برداشت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صفی آباد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فرخ شهر	زعفران	تربت حیدریه	رکود تابستانه	-	۲۴.۹	۳۱.۵	۲۸.۴	۲۷	۲۵.۲	۲۱.۶	۱۷۹.۲	۱۴۴.۲	۱۰۹.۲	۷۴.۹	-	-	-	-	-	-
فرخ شهر	گندم	میمن	رسیدن	-	۲۴.۹	۳۱.۵	۲۸.۴	۲۷	۲۵.۲	۲۱.۶	۱۷۹.۲	۱۴۴.۲	۱۰۹.۲	۷۴.۹	۹	۱۴	۱۷	۲۰	۲۰	-
قراخیل	پرتقال	تامسون	رشد میوه	-	۲۸.۱	۲۶.۶	۲۶.۱	۲۴.۶	۲۳.۲	۲۱.۷	۱۷۴.۸	۱۳۹.۸	۱۰۴.۸	۶۹.۸	۲۰	۱۰	۱۹	۲۸	۳۰	۳۳
کبوترآباد	جو	طیلس	برداشت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کرج	کلزا	نیما	رسیدن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گلمکان	انگور	کشمش	رشد شاخ و برگ	-	۳۴	۳۴.۴	۳۲.۵	۳۱.۳	۳۰.۲	۲۷.۴	۱۹۳	۱۵۸	۱۲۳	۸۸	-	-	-	-	-	-
گلمکان	آلو	بخارا	رشد شاخ و برگ	-	۳۴	۳۴.۴	۳۲.۵	۳۱.۳	۳۰.۲	۲۷.۴	۱۹۳	۱۵۸	۱۲۳	۸۸	-	-	-	-	-	-
گنبد کاووس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
میاندوآب	آلو	شابلون	رشد برگ و میوه	-	۳۵.۶	۲۹.۴	۲۸.۳	۲۵.۶	۲۶.۷	۲۴.۵	۱۵۰.۹	۱۱۵.۹	۸۰.۹	۴۵.۹	۱۳.۸	۱۶.۴	۲۲.۱	۲۵.۲	۲۷.۶	-
میاندوآب	چغندرقد	اکباتان	ضخیم شدن غده	-	۳۵.۶	۲۹.۴	۲۸.۳	۲۵.۶	۲۶.۷	۲۴.۵	۱۵۰.۹	۱۱۵.۹	۸۰.۹	۴۵.۹	۳۶	۳۵.۶	۳۸.۸	۳۹.۱	۳۲	-
میاندوآب	پرتقال	والنسیا	رشد میوه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
میاندوآب	خرما	مضافتی	کیمیری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
میناب	انبه	لانگرا	رسیدن میوه	-	۴۳.۶	۴۲.۳	۴۱.۴	۴۰.۷	۴۰.۶	۳۹.۱	۲۴۵.۳	۲۱۰.۳	۱۷۵.۳	۱۴۰.۳	۲۰	۲۰	۱۸	۱۷	۱۵	۱۳
میناب	کنار	دوکی	رشد سرشاخه	-	۴۳.۶	۴۲.۳	۴۱.۴	۴۰.۷	۴۰.۶	۳۹.۱	۲۴۵.۳	۲۱۰.۳	۱۷۵.۳	۱۴۰.۳	۲۰	۲۰	۱۸	۱۷	۱۵	۱۳
نازلو ارومیه	سیب	گلدن	رشد میوه	-	۳۳.۱	۳۴.۵	۳۳.۳	۳۲.۶	۳۲.۲	۲۷.۹	۱۶۹	۱۳۴	۹۹	۶۴	۹.۳	۱۰.۹	۱۵.۲	۱۸.۵	۲۴.۴	۲۸.۸
نازلو ارومیه	شلیل	ردگلد	رشد میوه	-	۳۳.۱	۳۴.۵	۳۳.۳	۳۲.۶	۳۲.۲	۲۷.۹	۱۶۹	۱۳۴	۹۹	۶۴	۵.۲	۹.۴	۱۳.۳	۱۵.۵	۲۲.۲	۲۶.۳
نجف آباد	بادام	شاهرودی ۱۲	رشد میوه	-	۴۲.۱	۳۹.۵	۳۷.۷	۳۶.۲	۳۴.۳	۳۰.۶	۲۳۲.۹	۱۹۷.۹	۱۶۲.۹	۱۲۷.۹	۳	۴	۴	۵	۵	۵
نجف آباد	انگور	عسگری	رشد غوره	-	۴۲.۱	۳۹.۵	۳۷.۷	۳۶.۲	۳۴.۳	۳۰.۶	۲۳۲.۹	۱۹۷.۹	۱۶۲.۹	۱۲۷.۹	۱۳	۱۴	۱۵	۱۴	۱۴	۱۳
نجف آباد	انار	ملس دانه قرمز	رشد میوه	-	۴۲.۱	۳۹.۵	۳۷.۷	۳۶.۲	۳۴.۳	۳۰.۶	۲۳۲.۹	۱۹۷.۹	۱۶۲.۹	۱۲۷.۹	۲	۲	۲	۲	۳	۳

۱۵.۶	۱۵	۱۳.۲	۱۲.۴	۱۱.۶	۱۱.۲	۱۰.۲۶	۱۶۸.۴	۲۰۴.۲	۲۵۴.۶	۲۷	۲۹.۶	۳۰	۳۱.۷	۳۳.۴	۳۵.۹	-	مومی شدن	سیروان	گندم	نیشابور
۸.۲	۷	۶.۴	۶	۵.۶	۵.۲	۱۰.۲۶	۱۶۸.۴	۲۰۴.۲	۲۵۴.۶	۲۷	۲۹.۶	۳۰	۳۱.۷	۳۳.۴	۳۵.۹	-	خواب	توت حیدریه	زعفران	نیشابور
۱۹.۲	۲۲.۴	۲۴.۱	۲۳	۲۳.۷	۲۱	۸۳.۷	۱۱۸.۷	۱۵۳.۷	۱۸۸.۷	۲۵.۶	۲۷.۲	۲۸.۲	۲۸.۴	۲۹.۸	۳۱.۱	-	جوانه زنی	ANBK	پنبه	هاشم آباد

توصیه های هواشناسی کشاورزی (از تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ تا ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ لغایت ۱۴۰۴/۰۴/۱۸)