



مالاتیون ۵۷٪ امولسیون

Malathion 57% EC

موارد مصرف :

میزان مصرف	آفات	محصول
۱/۵-۷/۷ لیتر در هکتار	ملخ‌ها	گندم و جو
۲-۱۰ در هزار	آفات درختان میوه	درختان میوه سردسیری
۲ در هزار	مگس	چغندر و گیلاس
۲ در هزار	نریس	پياز
۲/۵ لیتر در هکتار	ملخ آسیایی	نیشکر
۱/۵-۱۰ در هزار	ملخ‌ها	سبزی و جالبز
۳ در هزار	سرخرطومی برگ	بوجه
۲/۵-۲ در هزار	انواع شیشکها و شته‌ها	مرکیات
۲/۵ در هزار	پسیل	زیتون
۳-۲/۵ لیتر در هکتار	زجره میوه‌خوار و شیشک سفید	خرما
۲ در هزار	شته‌ها	کاج و رز

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.

علائم مسمومیت:

سررد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

کمکهای اولیه:

در صورت مسمومیت به همراه برچسب حشره کش به پزشک مراجعه گردد.

بازنهر:

آتروپین، پام، 2PAM-CL، 2PAM-M، توکزوگوبین، هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

مدیریت کاربرد:

این سم کولین استراز خون را کاهش می دهد.

فرمول شیمیایی $C_{10}H_{19}O_6PS_2$

وزن مولکولی: (۳۳۰/۴)

گروه Organophosphate

ماده مؤثر: ۵۷ گرم بر کیلوگرم

مواد همراه: ۴۳ گرم بر کیلوگرم

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD50 for Rats 1375-5500 mg/kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

II (سمی و زیان‌آور)

نحوه تاثیر:

حشره کش غیر سیستمیک، تماسی و گوارشی و کمی خاصیت تنفسی، کته کش.



شته سبز هلو



مگس گیلاس



سرخرطومی بوجه



لیسه سبب

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.