

سیکلوکسی‌دیم ۱۰٪ امولسیون

Cycloxydim 10% EC



موارد مصرف :

میزان و زمان مصرف	نوع علف‌هرز	معمول
۱ تا ۱/۵ لیتر در هکتار بعد از رویش و پس از مرحله ۴ تا ۵ برگه علف هرز	علف‌های هرز کشیده برگ	پياز

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری شود.

علائم مسمومیت:

سر درد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

کمکهای اولیه:

در صورت مسمومیت به همراه برچسب علف کش به پزشک مراجعه گردد.

یادآوری:

سیکلوکسی‌دیم پادزهر اختصاصی ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خوردن نشود.

فرمول شیمیایی  $C_{17}H_{27}NO_3S$

وزن مولکولی (۳۲۵/۵)

گروه: Cyclohexanedione Oxime

ماده مؤثر: ۱۰۰ گرم برلیتر

مواد همراه: ۹۰۰ گرم برلیتر

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD<sub>50</sub> for Rats 5000 mg/kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

III (احتیاط)


نحوه تأثیر:

علف‌کش انتخابی، سیستمیک که سریعاً توسط برگ جذب می‌شود، مانع عمل میتوز توسط

اختلال در Accase از سنتز اسیدهای چرب ممانعت می‌کند.




چمن یکساله



یولای بهاره



پدچه مرغی



ارزن وحشی

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

**توجه:** موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.